

**КОМИССИЯ ПО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЮ И ЛИКВИДАЦИИ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ
СИТУАЦИЙ И ОБЕСПЕЧЕНИЮ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
БЕРЕЗОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА**

РЕШЕНИЕ

комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и
обеспечению пожарной безопасности Березовского муниципального округа,
подкомиссии по пожарной, водной безопасности
и борьбе с лесоторфяными пожарами

№ 14

«30» октября 2025

г. Березовский

Председательствовал:

председатель подкомиссии по пожарной,
водной безопасности и борьбе
с ландшафтными пожарами,
заместитель главы администрации
Березовского муниципального округа

- А.В. Еловигов

**Секретарь подкомиссии по пожарной,
водной безопасности и борьбе
с ландшафтными пожарами**

ведущий специалист
МКУ «ЦГЗ Березовского МО»

- Ю.А. Рычков

Всего присутствовали: 20 человек (список прилагается)

**И. Об итогах деятельности по предупреждению бытовых пожаров в течение
пожароопасного сезона 2025 года и задачах по подготовке к пожароопасному
сезону 2026 года.**

**1. «Стабилизация обстановки с гибелью и травматизма людей при
пожарах».**

**1.1. Информацию по анализу оперативной работы с пожарами в
населенных пунктах и предложения в решение КЧС и ОПБ БМО от начальника
отдела надзорной деятельности и профилактической работы Березовского
городского округа ГУ МЧС России по Свердловской области Федяева М.А. принять
к сведению.**

1.2. В целях стабилизации обстановки с гибелью людей:

**1.2.1. Отделу ЖКХ администрации Березовского МО, МКУ
«Благоустройство и ЖКХ», МКУ «ЦГЗ БМО», Главам ТО администрации БМО,
СРОО ВПСО (ДПД и ДПК БМО), Управляющим компаниям ЖКХ, Управлению
образования БМО, отделу социального развития администрации БМО, ОМВД
России «Березовский», территориальная комиссия города Березовского по делам**

несовершеннолетних и защите их прав, ОНДиПР БМО, 62ПСЧ 60ПСО, ПЧ №16/12 п. Монетный, ПЧ №16/9 п. Лосиный (в части касающейся):

1.2.2. Продолжить работу по информированию населения о необходимости защиты жилых помещений автономными дымовыми оптико-электронными пожарными извещателями,

Срок – постоянно.

1.2.3. Продолжить оборудование жилых помещений, где проживают многодетные семьи и несовершеннолетние, находящиеся в социально-опасном положении автономными дымовыми пожарными извещателями;

Срок – постоянно.

II. «Анализ ландшафтных (природных) пожаров, произошедших на территории Свердловской области и Березовского МО в 2025 году».

1. Доклады директора ГКУ СО «Березовское лесничество» Калгина М.В. и инженера по лесопользованию МКУ «Благоустройство и ЖКХ» Нуриева Д.Н.. ведущего специалиста по ПБ и ВБ МКУ «ЦГЗ БМО» Рычкова Ю.А. принять к сведению.

1.1. ускорить работу по выявлению участков, соприкасающихся с лесным фондом.

1.2. МКУ «Благоустройство и ЖКХ БМО» продолжить работу по привлечению работников в ряды добровольных пожарных в городе Березовский.

1.3. МКУ «ЦГЗ БМО» продолжить работу по оформлению документов на добровольных пожарных и обучение вновь принятых пожарных добровольцев.

2. МКУ «ЦГЗ БМО»:

2.1. В рамках разработки плана тушения лесных пожаров в отношении лесов, находящихся на землях лесного фонда на пожароопасный сезон 2026 года, предоставить ГКУ СО «Березовское лесничество», МКУ «Благоустройство и ЖКХ и БМО» следующую информацию:

сведения об устройстве минерализованных полос (полос опашки) вокруг населенных пунктов Березовского муниципального округа, подверженных угрозе перехода лесных пожаров, перехода пожаров от населенных пунктов и земель иных категорий леса, с указанием границ и протяженности опашки, срок выполнения мероприятий с указанием лица, ответственного за осуществление мероприятий (должность, фамилия, имя, отчество, контактные данные,

сведения о выполненных работах по устройству минерализованных полос (опашки) вокруг населенных пунктов Березовского муниципального округа на текущий момент 2025 года,

информацию о составе оперативного штаба и оперативной группы комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности Березовского муниципального округа на 2026 год,

информация об организации добровольной пожарной охраны, о месте дислокации, об оснащенности привлекаемых сил и средств данных

формирований.

Срок – до 25.11.2025.

2.2. В целях предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности, на основе имеющейся материально-технической базы МКУ «Благоустройство и ЖКХ БМО» (наличие грузопассажирского автомобиля повышенной проходимости и непосредственно противопожарного инструмента и инвентаря), продолжить работу по организации добровольной пожарной дружины на территории города Березовского,

Срок – до начала пожароопасного сезона (ежегодно).

III. Об итогах деятельности по обеспечению безопасности людей на водных объектах в зимний период 2024/2025 года, летний период 2025 года и обеспечении безопасности людей на водных объектах в зимний период 2025/2026 года

1. «О принятии дополнительных мер по обеспечению безопасности людей на водных объектах на территории Березовского муниципального округа в зимний период 2025-2026 г.г.»

1.1. Доклад ведущего специалиста по пожарной и водной безопасности МКУ «ЦГЗ Березовского МО» Рычкова Ю.А.. принять к сведению.

1.2. Доклад начальника 62 ПСЧ 60 ПСО ФПС ГПС ГУ МЧС России по Свердловской области Лубнина О.В. принять к сведению.

1.3. *Начальнику оперативного штаба по обеспечению безопасности людей на водных объектах (Еловигов А.В.):*

1.3.1. организовать работу оперативного штаба по обеспечению безопасности людей на водных объектах в зимний период 2025-2026г.г. (приложение №1);

обеспечить заседания штаба с подведением итога осуществления практических мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных объектах и докладом начальнику штаба БМО,

Срок исполнения – при **повседневном режиме** – каждый четверг в 9.00 часов; при происшествии на водном объекте – в рабочее время сбор Ч+30 мин, в нерабочее время – Ч+90 мин.,

1.3.2. продолжить патрулирования водных объектов, согласно ежемесячного плана-графика совместного патрулирования водных объектов Березовского муниципального округа в 2025 году (приложение №2),

Ответственные: отдел общественной безопасности администрации БМО (Матвиенко С.С.), МКУ «ЦГЗ Березовского МО» (Загреков А.В.), главы территориальных отделов администрации БМО по поселкам,

Срок исполнения - с 15.11.2025 до особого распоряжения.

1.4. *Главам территориальных отделов администрации Березовского муниципального округа по поселкам, МКУ «ЦГЗ Березовского МО»:*

в период патрулирования водных объектов, организовать проведение инструктажа населения с вручением памяток и буклетов по правилам безопасного

поведения на воде, о запрете передвижения по льду любых транспортных средств и выходе граждан на лёд водных объектов, не предусматривающих переправ, а также провести разъяснительную работу об административной ответственности, в случае нарушения законодательства,

в ходе проведения совместных патрулирований в местах массового отдыха (несанкционированного) на территории водных объектов совместно (по согласованию) с сотрудниками ОМВД «Березовский», 62 ПСЧ 60 ПСО ФПС ГПС и центра ГИМС ГУ МЧС России по Свердловской области проводить проверки с целью выявления и привлечения к административной ответственности нарушителей правил охраны жизни людей на водных объектах, согласно ст. 40-2 Закона Свердловской области «Об административных правонарушениях на территории Свердловской области» от 14.06.2005 № 52 – ОЗ и ст.5.35 КоАП РФ (в случае выявления нарушения, составляются протоколы на граждан, совершивших административные правонарушения), с использованием фото и видео фиксации, а также с привлечением средств массовой информации,

с привлечением личного состава добровольных пожарных дружин и добровольных пожарных команд, организовать проведение сходов, собраний, агитационно-разъяснительной работы с населением по соблюдению правил безопасного поведения на водных объектах,

Срок исполнения - с 15.11.2025 до особого распоряжения.

1.5. Рекомендовать отделу МВД России «Березовский»:

организовать участие сотрудников подразделений МВД России «Березовский» в патрулировании на водные объекты, согласно утвержденного плана-графика,

Срок исполнения - с 15.11.2025 до особого распоряжения.

1.6. МКУ «ЦГЗ Березовского МО»:

1.6.1. ЕДДС БМО организовать сбор информации о результатах патрулирования водных объектов с ежедневным докладом в адрес старшего оперативного дежурного ЦУКС ГУ МЧС России по Свердловской области,

Срок исполнения - с 15.11.2025 до особого распоряжения.

1.6.2. К периоду установления ледового покрова, на территории прибрежных зон водных объектов Березовского муниципального округа организовать и взять под контроль работу по размещению запрещающих знаков, информирующие граждан об опасности выхода на лед – «Переход (переезд по льду запрещен!»),

Срок исполнения - с 15.11.2025.

1.6.3. Обеспечить направление докладов о происшествиях на водоемах в адрес Губернатора Свердловской области – председателя КЧС и ОПБ Свердловской области через оперативного дежурного Ситуационно-кризисного центра Свердловской области на электронную почту – skc@egov66.ru.

Срок исполнения - с 15.11.2025 по факту.

1.7. Рекомендовать руководителям средств массовой информации (далее - СМИ) разместить в электронных и печатных СМИ материалы по предупреждению гибели людей на водных объектах,

Срок исполнения - постоянно.

1.8. Управлению образования Березовского муниципального округа:

Организовать и провести в дистанционном режиме со взрослыми и несовершеннолетними проведение обучения правилам безопасного поведения на воде в зимний период 2025 года.

В группах образовательных организаций, для детей и их родителей – онлайн инструктажи по мерам безопасности правилам поведения на водных объектах в зимний период, в группах WhatsApp, при использовании интернет ресурсов организовать просмотр учебных фильмов,

Срок исполнения - с 15.11.2025 до особого распоряжения.

1.9. «Итоги обеспечения безопасности людей на водных объектах в 2025 году, подготовка к зимнему периоду 2025/2026».

1.9.1. Справку по итогам обеспечения безопасности людей на водных объектах в 2025 году и подготовке к зимнему периоду 2025/2026 году и предложения в решение КЧС и ОПБ БМО от старшего государственного инспектора Центра ГИМС ГУ МЧС России по Свердловской области г. Екатеринбурга Хренова Евгения Юрьевича принять к сведению.

IV. О состоянии источников наружного противопожарного водоснабжения на территории БМО по итогам осенней проверки.

1. «Результаты осенне-зимней проверки наружного противопожарного водоснабжения Березовского муниципального округа в 2025 году»

1.1. Доклад начальника 62 ПСЧ 60 ПСО ФПС ГПС ГУ МЧС России по Свердловской области Лубнина О.В. принять к сведению:

В 2025 году на территории БГО по обобщенным данным зарегистрировано 335 (не исправно 2) источников наружного противопожарного водоснабжения из них пожарных гидрантов – 288 (не исправно 2 из них 1 ПГ пос. Лосиный ул. Комсомольская, 4 и 1 ПГ на территории техникума «Профи» г. Березовский ул. Мира, 5), пожарных водоемов – 36, водонапорных башен – 6 и пожарных пирсов – 5.

Поддержание в рабочем состоянии, ремонт пожарных гидрантов, а также проверку работоспособности осуществляет МУП БВКХ «Водоканал».

Подъездные пути к источникам наружного противопожарного водоснабжения удовлетворяют требованиям нормативных документов.

На данный момент в Березовском городском округе вывешено 253 указателей «ПГ» (необходимо вывесить 64 указателей «ПГ»). Администрацией БМО в текущем году направлены средства на приобретение 50 конусов для пожарных гидрантов. МУП БВКХ «Водоканал» ведет работу по их установке на пожарные гидранты.

МУП БВКХ «Водоканал» обслуживает 164 ПГ на территории г. Березовский пос. Старопышминск, пос. Сарапулка, пос. Ключевск и пос. Монетный. ООО Лосиное ЖКХ обслуживает 8 ПГ в пос. Лосиный (не исправн 1 ПГ), ООО «Аква сервис» обслуживает 2 ПГ в п. Кедровка.

Обращаю Ваше внимание, что в период подготовки к весенней проверке источников наружного противопожарного водоснабжения 2025 года, подготовлено и направлено в адреса организаций, имеющих на своем балансе источники наружного противопожарного водоснабжения 58 информационных письма.

На сегодняшний день, на территории Березовского городского округа бесхозных источников наружного противопожарного водоснабжения не имеется.

По результатам проведенных испытаний на водоотдачу в разных районах г. Березовский водоотдача водопроводной сети составила от 35 до 80 л/с.

В пос. Старопышминск, пос. Сарапулка, пос. Монетный и пос. Ключевск водоотдача водопроводной сети составила 25 – 40 л/с что не удовлетворяет требованиям пожаротушения.

Также на сегодняшний день в обеспечении наружным противопожарным водоснабжением нуждаются следующие улицы г. Березовского, а так же поселки Березовского городского округа районы: г. Березовский ул. Комсомольская, ул. Белинского, ул. Профсоюзная, ул. Электриков, ул. Шахта 712, ул. Овощное отделение, ул. Крупской, ул. Некрасова, ул. Щорса, ул. Толстого, ул. Кошевого, ул. Матросова, ул. Мира, пер. Дружинников, ул. Мебельщиков, ул. Маяковского, ул. Вайнера, ул. Советская, ул. Февральская, ул. Пролетарская, ул. Революционная, ул. Уральская, ул. Физкультурников, ул. Коммуны, ул. Набережная, ул. Фурманова, ул. Кирова, ул. 8 марта, ул. Варлакова, ул. Воротникова, ул. К. Цеткин ул. Транспортников, ул. Ленина, ул. Серова, пер. Танкистов, ул. Коммунаров, ул. Нагорная.

В пос. Шиловка: ул. Ленина, ул. Береговая, ул. Сосновая, ул. Боровая, ул. Школьная, ул. Клубная.

Коттеджный поселок «Черника парк», коттеджный поселок «Шишкино», ДНТ «Станица», пос. Старопышминск, пос. Становая, пос. Сарапулка, пос. Монетный, пос. Мурзинский, пос. Липовский, пос. Лосиный, пос. Солнечный, пос. Безречный, пос. Зеленый дол. пос. Кедровка, пос. Октябрьский, пос. Красногвардейский, пос. Молодежный и пос. Лубяное.

Необходимо обустроить дополнительно пожарные пирсы, в сельских населённых пунктах на территории Муниципального образования Березовского городского округа: коттеджный поселок «Шишкино», ДНТ «Станица», пос. Старопышминск, пос. Становая, пос. Сарапулка, пос. Монетный, пос. Мурзинский, пос. Липовский, пос. Лосиный, пос. Солнечны, пос. Безречный, пос. Зеленый дол. пос. Кедровка, пос. Октябрьский, пос. Красногвардейский, пос. Молодежный, пос. Лубяное.

Для улучшения содержания источников наружного противопожарного водоснабжения в исправном состоянии необходимо осуществлять их техническое обслуживание не реже 2-х раз в год, а при необходимости производить их ремонт в кратчайшие сроки.

В перспективе развития водопроводных сетей службами Березовского городского округа необходимо планировать своевременный ремонт и замену водопроводных сетей, а также производить неотложный ремонт в случае поломки пожарных гидрантов в кратчайшие сроки. Особое внимание уделить главам поселков Березовского городского округа по организации работы углубления и очистке прудов, строительству пирсов, а также строительству подъездных путей к данным водоисточникам для забора воды, в любое время года.

На сегодняшний день МУП БВКХ «Водоканал» имеет Лицензию № 4-Б/00878 от 20.05.2013г. «На осуществление деятельности по монтажу, техническому обслуживанию и ремонту средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений». По наличию аналогичных лицензий у других водопроводных служб в Березовском муниципальном округе информации у руководства 62 ПСЧ 60 ОФПС по Свердловской области нет.

1.2. МКУ «Центр ГЗ Березовского МО»:

Организовать выполнение «Плана реализации мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных объектах Березовского муниципального округа на 2020-2024г.г.» по оснащению территории Березовского муниципального округа наружным противопожарным водоснабжением (проведение работ по устройству пирсов для забора воды из естественных источников),

организовать приобретение и установку указателей местоположения пожарных гидрантов (таблички), защитных конусов,

организовать передачу вновь созданного наружного противопожарного водоснабжения в подразделение МУП БВКХ «Водоканал» для дальнейшего обслуживания и ремонта. Проработать вопрос об обслуживании пожарных гидрантов (ПГ), находящихся на водопроводных сетях населенных пунктов Березовского муниципального округа силами лицензированной организацией МУП БВКХ «Водоканал».

При устройстве новых источников наружного противопожарного водоснабжения, (ПГ, ПВ) организовать согласование с эксплуатирующей организацией (пожарные части, командиры ДПД, ДПК, главы ТО администраций БМО)


Срок – согласно плану.

1.3. МУП БВКХ «Водоканал» и организациям, ответственных за обслуживание водопровода на подведомственной им территории:

Осуществлять контроль по состоянию и содержанию наружного противопожарного водоснабжения на территории Берёзовского муниципального округа, при выявлении нарушений и неисправностей, предпринять все меры по их устранению, в рамках своих обязательств по заключенным контрактам/договорам,

Срок исполнения - постоянно.

Председатель подкомиссии по пожарной,
водной безопасности и борьбе
с ландшафтными пожарами



А.В. Еловиков

Секретарь
подкомиссии по пожарной,
водной безопасности и борьбе
с ландшафтными пожарами



Ю.А. Рычков

УТВЕРЖДАЮ

Заместитель председателя комиссии по
ЧС и ОПБ Березовского муниципального
округа

_____ А. В. Еловиков
« ____ » _____ 2025 год

План-график

совместного патрулирования водных объектов Березовского муниципального округа на _____ 2025 года

№ п/п	Наименование водоема	Дата проведения	Силы и средства	Ответственный исполнитель	Примечание
1.	п. Лосинный Естественные водоёмы: Режевской тракт 47 км (шиномонтаж), ул. 8 марта 1 (Малиновка), 2-ой км автодороги п. Лосинный – п. Безречный, Искусственный водоём: ул. Уральская, 17	00.00.2025	Глава ТО администрации БМО по п. Лосинному 2 чел. 1 ед. тех. МКУ «ЦГЗ Березовского МО» чел. 1 ед. тех. МЧС (по согласованию) ОНД (по согласованию) ОМВД (по согласованию) ГИМС (по согласованию)	Ведущий специалист по ПБ и ВБ МКУ «ЦГЗ Березовского МО» Рычков Ю.А. Глава ТО по п.Лосинному Хрушкова Ю.А. 89089226774	с привлечением добровольцев ДПД п.Лосинного

2.	<u>п. Солнечный</u> <u>Естественные водоёмы:</u> ул. Розы Люксембург «Ключик», «Кутыр»	00.00.2025	Глава ТО администрации БМО по п. Лосиному 2 чел. 1 ед. тех. МКУ «ЦГЗ Березовского МО» чел. 1 ед. тех. МЧС (по согласованию) ОНД (по согласованию) ОМВД (по согласованию) ГИМС (по согласованию)	Ведущий специалист по ПБ и ВБ МКУ «ЦГЗ Березовского МО» Рычков Ю.А., Глава ТО по п.Лосиному Хрушкова Ю.А. 89089226774	с привлечением добровольцев ДПД п. Солнечного
3.	<u>п. Ключевск</u> <u>Естественные водоёмы:</u> ул. М. Сибиряка 33, пер. Больничный,15, пер. Больничный,29 ^а , перекрёсток улиц Советская- Заводская-Первомайский (пруд)	00.00.2025	Глава ТО администрации БМО по п. Ключевску 2 чел. 1 ед. тех. МКУ «ЦГЗ Березовского МО» чел. 1 ед. тех. МЧС (по согласованию) ОНД (по согласованию) ОМВД (по согласованию) ГИМС (по согласованию)	Ведущий специалист по ПБ и ВБ МКУ «ЦГЗ Березовского МО» Рычков Ю.А., Глава ТО по п. Ключевску Улорова Г.И. 89089000141	с привлечением добровольцев ДПК п. Ключевска
4.	<u>п. Монетный</u> <u>Естественные водоёмы:</u> ул. Восточная,1 (на въезде в п. Первомайский), ул. Новая, 1 (п. Транспортный)	00.00.2025	Глава ТО администрации БМО по п. Монетному 2 чел. 1 ед. тех. МКУ «ЦГЗ Березовского МО» чел. 1 ед. тех. МЧС (по согласованию) ОНД (по согласованию) ОМВД (по согласованию) ГИМС (по согласованию)	Ведущий специалист по ПБ и ВБ МКУ «ЦГЗ Березовского МО» Рычков Ю.А., Глава ТО по п.Монетному Батурина Я.С. 3-40-75	с привлечением добровольцев ДПД п. Монетного
5.	<u>п. Кедровка</u> <u>Естественные водоёмы:</u> ул. Лесная, ул. Нагорная, при въезде в п. Октябрьский	00.00.2025	Глава ТО администрации БМО по п. Кедровка 2 чел. 1 ед. тех. МКУ «ЦГЗ Березовского МО» чел. 1 ед. тех. МЧС (по согласованию) ОНД (по согласованию) ОМВД (по согласованию) ГИМС (по согласованию)	Ведущий специалист по ПБ и ВБ МКУ «ЦГЗ Березовского МО» Рычков Ю.А., Глава ТО по п.Кедровка Зимина С.А. 89089115867	с привлечением добровольцев ДПД п.Кедровка

6.	п. Старопышминск Естественные водоёмы: ул. Прокатчиков, ул. Металлистов (Сад «Венеция»), Река Пышма в районе купели	00.00.2025	Глава ТО администрации БМО по п. Старопышминску 2 чел. 1 ед. тех. МКУ «ЦГЗ Березовского МО» чел. 1 ед. тех. МЧС (по согласованию) ОНД (по согласованию) ОМВД (по согласованию) ГИМС (по согласованию)	Ведущий специалист по ПБ и ВБ МКУ «ЦГЗ Березовского ГО» Рычков Ю.А., Глава ТО по п. Старопышминску Пономарева И.В. 3-72-50	с привлечением добровольцев ДПД п.Старопышминска
7.	п. Сарапулка Естественные водоёмы: ул. Лесная (дамба), ул. Речная	00.00.2025	Отдел общественной безопасности администрации БМО 1 чел. 1 ед. тех. МКУ «ЦГЗ Березовского МО» чел. 1 ед. тех. МЧС (по согласованию) ОНД (по согласованию) ОМВД (по согласованию) ГИМС (по согласованию)	Ведущий специалист по ПБ и ВБ МКУ «ЦГЗ Березовского МО» Рычков Ю.А. Глава ТО по п. Сарапулка Дудина М.А. 89617761591	с привлечением добровольцев ДПД п.Сарапулка
8.	г. Березовский Естественный водоём Шиловское водохранилище (верхнее)	00.00.2025	Отдел общественной безопасности администрации БМО 1 чел. 1 ед. тех. МКУ «ЦГЗ Березовского МО» чел. 1 ед. тех. МЧС (по согласованию) ОНД (по согласованию) ОМВД (по согласованию) ГИМС (по согласованию)	Начальник ООБ администрации БМО Матвиенко С.С. 89022685255 Ведущий специалист по ПБ и ВБ МКУ «ЦГЗ Березовского ГО» Рычков Ю.А.	

9.	г. Березовский Естественный водоём Шиловское водохранилище (нижнее)	00.00.2025	Отдел общественной безопасности администрации БМО 1 чел. 1 ед. тех. МКУ «ЦГЗ Березовского МО» чел. 1 ед. тех. МЧС (по согласованию) ОНД (по согласованию) ОМВД (по согласованию) ГИМС (по согласованию)	Начальник ООБ администрации БГО Матвиенко С.С. 89022685255 Ведущий специалист по ПБ и ВБ МКУ «ЦГЗ Березовского МО» Рычков Ю.А.
10.	г. Березовский Естественный водоём Белоярское водохранилище (прибрежная зона БГО)	00.00.2025	Отдел общественной безопасности администрации БМО 1 чел. 1 ед. тех. МКУ «ЦГЗ Березовского МО» чел. 1 ед. тех. МЧС (по согласованию) ОНД (по согласованию) ОМВД (по согласованию) ГИМС (по согласованию)	Начальник ООБ администрации БМО Матвиенко С.С. 89022685255 Ведущий специалист по ПБ и ВБ МКУ «ЦГЗ Березовского МО» Рычков
11.	г. Березовский Естественный водоём «Запретка» ул. Совхозная, 5 (за садами)	00.00.2025	Отдел общественной безопасности администрации БМО 1 чел. 1 ед. тех. МКУ «ЦГЗ Березовского МО» чел. 1 ед. тех. МЧС (по согласованию) ОНД (по согласованию) ОМВД (по согласованию) ГИМС (по согласованию)	Начальник ООБ администрации БМО Матвиенко С.С. 89022685255 Ведущий специалист по ПБ и ВБ МКУ «ЦГЗ Березовского МО» Рычков Ю.А.

			Отдел общественной безопасности администрации БМО 1 чел. 1 ед. тех.	Начальник ООБ администрации БГО Матвиенко С.С. 89022685255 Ведущий специалист по ПБ и ВБ МКУ «ЦГЗ Березовского МО» Рычков Ю.А.	
12.	г. Березовский <u>Естественный водоём</u> ул. 2-ой карьер, 11 ^б (за садами)	00.00.2025	МКУ «ЦГЗ Березовского МО» чел. 1 ед. тех. МЧС (по согласованию) ОНД (по согласованию) ОМВД (по согласованию) ГИМС (по согласованию)		
13.	Все водные объекты п. Лосино (вкл. н.п., входящие в состав ТО)	00.00.2025	Глава ТО администрации БМО по п. Лосино 2 чел. 1 ед. тех. МЧС (по согласованию) ОНД (по согласованию) ОМВД (по согласованию) ГИМС (по согласованию)	Глава ТО по п. Лосино Хрушкова Ю.А. 89089226774 с привлечением добровольцев ДПД п. Лосино	Осуществление контроля: Вед. специалист по ПБ и ВБ МКУ «ЦГЗ Березовского МО» Рычков Ю.А. 8(34369) 4-31-26
14.	Все водные объекты п. Ключевск	00.00.2025	Глава ТО администрации БМО по п. Ключевску 2 чел. 1 ед. тех. МКУ «ЦГЗ Березовского МО» чел. 1 ед. тех. МЧС (по согласованию) ОНД (по согласованию) ОМВД (по согласованию) ГИМС (по согласованию)	Глава ТО по п. Ключевску Упорова Г.И. 89089000141 с привлечением добровольцев ДПК п. Ключевска	Осуществление контроля: Вед. специалист по ПБ и ВБ МКУ «ЦГЗ Березовского МО» Рычков Ю.А. 8(34369) 4-31-26
15.	Все водные объекты п. Монетного (вкл. н.п., входящие в состав ТО)	00.00.2025	Глава ТО администрации БМО по п. Монетному 2 чел. 1 ед. тех. МКУ «ЦГЗ Березовского МО» чел. 1 ед. тех. МЧС (по согласованию) ОНД (по согласованию) ОМВД (по согласованию)	Глава ТО по п. Монетному Батурина Я.С. 8(3436903-40-75 с привлечением добровольцев ДПД п. Монетного	Осуществление контроля: Вед. специалист по ПБ и ВБ МКУ «ЦГЗ Березовского МО» Рычков Ю.А. 8(34369) 4-31-26

16.	Все водные объекты п. Кедровка	00.00.2025	ГИМС (по согласованию) Глава ТО администрации БМО по п. Кедровка 2 чел. 1 ед. тех. МКУ «ЦГЗ Березовского МО» чел. 1 ед. тех. МЧС (по согласованию) ОНД (по согласованию) ОМВД (по согласованию) ГИМС (по согласованию)	Глава ТО по п. Кедровка Зимина С.А. 89089115867 с привлечением добровольцев ДПД п. Кедровка	Осуществление контроля: Вед. специалист по ПБ и ВБ МКУ «ЦГЗ Березовского МО» Рычков Ю.А. 8(34369) 4-31-26
17.	Все водные объекты п. Старопышминска	00.00.2025	Глава ТО администрации БМО по п. Старопышминску 2 чел. 1 ед. тех. МКУ «ЦГЗ Березовского МО» чел. 1 ед. тех. МЧС (по согласованию) ОНД (по согласованию) ОМВД (по согласованию) ГИМС (по согласованию)	Глава ТО по п. Старопышминску Пономарева И.В. 8(34369) 3-72-50 с привлечением добровольцев ДПД п. Старопышминска	Осуществление контроля: Вед. специалист по ПБ и ВБ МКУ «ЦГЗ Березовского МО» Рычков Ю.А. 8(34369) 4-31-26
18.	Все водные объекты п. Сарапулки (вкл. н.п., входящие в состав ТО)	00.00.2025	Глава ТО администрации БМО по п. Сарапулка 2 чел. 1 ед. тех. МКУ «ЦГЗ Березовского МО» чел. 1 ед. тех. МЧС (по согласованию) ОНД (по согласованию) ОМВД (по согласованию) ГИМС (по согласованию)	Глава ТО по п. Сарапулка Дудина М.А. 89617761591 с привлечением добровольцев ДПД п. Сарапулка	Осуществление контроля: Вед. специалист по ПБ и ВБ МКУ «ЦГЗ Березовского МО» Рычков Ю.А. 8(34369) 4-31-26

ставила:

ующий специалист по пожарной и водной безопасности
У «ЦГЗ Березовского МО»



Ю.А. Рычков