

**УТВЕРЖДАЮ**

Глава администрации Березовского г.о.

---

Писцов Е.Р.

**УТВЕРЖДАЮ**

Директор МКУ «Благоустройство и ЖКХ»

---

Алешина А. А.

## ПРОЕКТ ОРГАНИЗАЦИИ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ

**г. Березовский**

ул. Толбухина



**ДОРОЖНЫЙ  
КОНСАЛТИНГ**

**РАЗРАБОТАНО**

Директор ООО «Дорожный консалтинг»

---

Демин А.С.

**Схема расположения: ул. Толбухина**



Ведомость дорожных знаков

Номер п/п	Имя участка	Направление	Положение на оси участка, км+м	Расположение	Тип по ГОСТ	Тип опоры	Высота установки	Размещено/Требуется
1	-	-	0+006	слева	2.4	стойка	-	Требуется
2	-	-	0+022	справа	1.23	стойка	3.4	Размещен
3	-	-	0+022	справа	3.24	стойка	2.6	Размещен
4	-	-	0+045	справа	1.17	стойка	3.1	Размещен
5	-	-	0+045	справа	3.24	стойка	2.5	К демонтажу
6	-	-	0+080	справа	8.2.1	стойка	2.4	Размещен
7	-	-	0+080	справа	1.23	стойка	3.1	Размещен
8	-	-	0+102	справа	5.20	стойка	3.6	Размещен
9	-	-	0+103	слева	3.25	стойка	-	Требуется
10	-	-	0+103	справа	3.24	стойка	-	Требуется
11	-	-	0+103	слева	5.20	стойка	4.0	Размещен
12	-	-	0+154	слева	3.24	стойка	-	Требуется
13	-	-	0+154	справа	3.25	стойка	-	Требуется
14	-	-	0+154	справа	5.20	стойка	3.6	Размещен
15	-	-	0+155	слева	5.20	стойка	3.6	Размещен
16	-	-	0+178	слева	8.2.1	стойка	3.5	Размещен
17	-	-	0+178	слева	1.23	стойка	4.0	Размещен
18	-	-	0+204	слева	1.17	стойка	4.5	Размещен
19	-	-	0+204	слева	3.24	стойка	3.8	К демонтажу
20	-	-	0+245	слева	1.23	стойка	4.2	Размещен
21	-	-	0+245	слева	3.24	стойка	3.4	Размещен
22	-	-	0+323	над дорогой	3.13	искусственное сооружение	-	Требуется
23	-	-	0+323	справа	3.13	искусственное сооружение	-	Требуется
24	-	-	0+494	над дорогой	3.13	искусственное сооружение	-	Требуется
25	-	-	0+495	на левом съезде	5.21	искусственное сооружение	3.0	Размещен
26	-	-	0+496	над дорогой	3.13	искусственное сооружение	-	Требуется
27	-	-	0+795	справа	2.1	стойка	-	Требуется
28	-	-	0+795	справа	5.19.1, 5.19.2	стойка	-	Требуется
29	-	-	0+800	слева	5.19.1, 5.19.2	стойка	-	Требуется
ИТОГО Размещено					15			
ИТОГО Требуется					12			
ИТОГО К демонтажу					2			
ИТОГО					29			

Ведомость размещения дорожной разметки

Тип по ГОСТ Р 51256-99	Длина, м	Приведенная длина, м	Ширина разметки, м	Площадь окрашиваемой поверхности, кв.м.	
				Белой	Желтой
1.14.1	-	-	0.4	18.6	-
1.17	-	-	0.1	-	2.1
1.24.1	-	-	-	4.0	-
1.24.2	-	-	-	1.8	-
1.25	-	-	-	11.5	-
Итого	-	-	-	35.9	2.1

Ведомость пешеходных ограждений

Номер п/п	Имя участка	Направление	От, км+м	До, км+м	Протяженность, м		Расположение	Высота	Материал
					Размещено	Требуется			
1	-	-	0+245	0+261	38.4	-	слева	0.5	металл
2	-	-	0+269	0+307	38.4	-	слева	0.5	металл
ИТОГО	-	-	-	-	76.9	-	-	-	-

Ведомость искусственных неровностей

Номер п/п	Имя участка	Направление	Положение на оси участка, км+м	Материал	Размещено/Требуется
1	-	-	0+102	монолит	Размещен
2	-	-	0+156	монолит	Размещен
ИТОГО Размещено			2		
ИТОГО Требуется			0		
ИТОГО			2		

Ведомость тротуаров

Номер п/п	Имя участка	Направление	От, км+м	До, км+м	Протяженность, м	Ширина, м	Площадь, кв.м.		Материал покрытия	Расположение
							Размещено	Требуется		
1	-	-	0+573	0+593	-	-	67.5	-	Не указано	справа
2	-	-	0+601	0+641	-	-	134.8	-	Не указано	справа
3	-	-	0+647	0+654	-	-	24.9	-	Не указано	справа
4	-	-	0+685	0+693	-	-	25.4	-	Не указано	справа
5	-	-	0+723	0+726	-	-	13.7	-	Не указано	справа
6	-	-	0+734	0+771	-	-	192.6	-	Не указано	справа
ИТОГО	-	-	-	-	-	-	458.9	-	-	-


Ведомость участков освещения

Номер п/п	Имя участка	Направление	От, км+м	До, км+м	Кол-во опор	Кол-во светильников	Протяженность, м	Расположение
1	-	-	0+605	0+803	6	12	198.4	справа
ИТОГО	-	-	-	-	6	12	198.4	-





График продольных уклонов



## Лист внесения изменений

[illegible]