

РОССИЯ
Департамент ветеринарии
Свердловской области
государственное бюджетное учреждение
Свердловской области
«Березовская ветеринарная станция
по борьбе с болезнями животных»
623700, Свердловская область,
г. Березовский, ул. Пролетарская, 8А
тел./факс (343) 384-04-34
E-mail: bervetstancia@rambler.ru
ИНН 6604013839 КПП 660401001
ОГРН 1046600161101 ОКПО 00535681

18 августа 2017 г. № 174

Уведомление

В связи с угрозой заноса вируса африканской чумы свиней (далее - АЧС) на территорию Березовского городского округа с территории Омской области (выявлены вспышки заболевания в июле 2017 г.), уведомляем Вас об уголовной ответственности при использовании продукции инфицированной вирусом и нанесении ущерба при возникновении АЧС.

Так, за нарушение ветеринарных правил, повлекшее по неосторожности распространение эпизоотий или иные тяжкие последствия предусмотрена ответственность ч.1 ст. 249 УК РФ, которая выражается в наложении штрафа в размере до 120 000 рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до одного года, либо обязательными работами на срок до четырехсот восьмидесяти часов, либо исправительными работами на срок до двух лет, либо ограничением свободы на срок до двух лет, либо принудительными работами на срок до двух лет, либо лишением свободы на тот же срок.

ГБУСО Березовская ветстанция

ПАМЯТКА ПО АФРИКАНСКОЙ ЧУМЕ СВИНЕЙ (АЧС)

АФРИКАНСКАЯ ЧУМА СВИНЕЙ (АЧС) – африканская лихорадка, высококонтагиозная, остро протекающая септическая болезнь свиней, характеризующаяся высокой лихорадкой, признаками интоксикации, геморрагическим диатезом (кровоизлияниями) и высокой смертностью. Для человека африканская чума свиней опасности не представляет, но приводит к огромным потерям в области свиноводства. Так как в мире нет специальной вакцины для профилактики, единственным способом борьбы с инфекцией является уничтожение всего поголовья свиней в зоне инфекции.

Возбудитель инфекции – ДНК содержащий вирус, семейства *Asfarviridae*, рода *Asfivirus*. Является достаточно устойчивым как к физическим, так и химическим факторам, в частности он может сохраняться в трупах свиней до 10-ти недель, в фекалиях, мясе от больных животных, копченой колбасе, навозе 5 месяцев и более, а в почве – в зависимости от сезона года от 4 до 12 месяцев.

В естественных условиях к африканской чуме свиней восприимчивы домашние и дикие свиньи всех возрастов. Источник возбудителя инфекции — больные животные и вирусоносители. Заражение здоровых свиней происходит при совместном содержании с инфицированными свиньями. Факторы передачи возбудителя — корм, пастбища, транспортные средства, загрязнённые выделениями больных животных. Использование в корм не обезвреженных столовых отходов способствует распространению возбудителя. Механическими переносчиками вируса могут быть птицы, люди, домашние и дикие животные, грызуны, накожные паразиты (некоторые виды клещей, зоофильные мухи, вши), бывшие в контакте с больными и павшими свиньями. Резервуарами вируса в природе являются африканские дикие свиньи и клещи.

К болезни в естественных условиях восприимчивы только дикие и домашние свиньи всех пород и возрастов. Болезнь не имеет сезонного характера.

О фактах массовой гибели свиней, необходимо незамедлительно сообщать в ГБУСО Березовская ветстанция.

Телефоны: (343) 384-04-34. 8-900-213-14-23.