



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ
ЧЕЛОВЕКА

Территориальный отдел

Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия
человека по Свердловской области в Орджоникидзевском, Железнодорожном районах города
Екатеринбурга, городе Березовский, городе Верхняя Пышма

(Северный Екатеринбургский отдел Управления Роспотребнадзора по Свердловской области)

адрес: 620012, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Авангардная, дом 5 А

тел. (343)307-39-39, факс (343)307-37-99 E-mail: mail_10@66.rosпотребнадzor.ru

ОКПО 77149652, ОГРН 1056603541565, ИНН/КПП 6670083677/667001001

Главе Администрации
Березовского городского округа
Писцову Е.Р.

31.08.2022г.

№ 66-10-17/16- 38376 -2022

ПРЕДЛОЖЕНИЕ

в органы местного самоуправления о реализации мер по улучшению санитарно-эпидемиологической обстановки и выполнению требований санитарного законодательства по профилактике энтеровирусной инфекции

Эпидемиологическая ситуация по заболеваемости энтеровирусными инфекциями (ЭВИ) в 2022г. расценивается как неблагоприятная. Показатель заболеваемости ЭВИ населения в Березовском городском округе за 7 месяцев 2022г. составил 22,2 на 100 тыс. населения (17 случаев), что в 16,7 раза выше показателя аналогичного периода прошлого года, в 4 раза выше СМУ, среднеобластной показатель заболеваемости превышен в 1,4 раза.

Удельный вес детского населения до 17 лет в структуре заболеваемости ЭВИ составил – 95,2 %. Среди детей до 17 лет наибольший удельный вес составили организованные дети в возрасте 3-6 лет – 50 %.

Зарегистрировано 3 семейно-квартирный очага – по 2 случая в каждом, регистрируются очаги в детских организованных коллективах.

С 30 недели (25.07.2022-31.07.2022) отмечается рост заболеваемости, тенденция к росту сохраняется до настоящего времени.

Энтеровирусные (неполио) инфекции представляют собой группу инфекционных заболеваний вирусной этиологии, вызываемых различными представителями энтеровирусов (неполиомиелитные энтеровирусы (НПЭВ)). Наиболее значимыми в эпидемическом процессе энтеровирусных инфекций в последние годы оставались вирусы Коксаки группы В. С 2010г. отмечена циркуляция энтеровируса 71 типа.

НПЭВ высоко контагиозны, наиболее восприимчивыми являются дети раннего возраста. Энтеровирусы отличаются высокой устойчивостью во внешней среде, сохраняют жизнеспособность в воде поверхностных водоемов и влажной почве до 2-х месяцев, на сухих поверхностях при комнатной температуре - в течение дня.

Распространение ЭВИ носит повсеместный характер. Заболевание встречается в виде спорадических случаев, локальных вспышек (чаще в детских коллективах), эпидемий.

ЭВИ характеризуются полиморфизмом клинических проявлений и множественными поражениями органов и систем: серозный менингит и менингоэнцефалит, экзантема (в том числе экзантема полости рта и конечностей или ящуроподобный синдром, везикулезный (афтозный) фарингит (герпангина), синдром острого вялого паралича (ОВП), геморрагический конъюнктивит, миокардит, увеит, заболевания с респираторным синдромом, и другие.

Наибольшую опасность среди энтеровирусных заболеваний представляют тяжелые клинические формы с поражением нервной системы.

Резервуаром и источником инфекции является человек: больной или бессимптомный носитель.

Передача ЭВИ осуществляется при реализации фекально-орального механизма передачи (водным, пищевым и контактно-бытовым путями) и аэрогенного (аспирационного) механизма (контактно-бытовым, аэрозольным, воздушно-капельным и воздушно-пылевым путями).

Эпидемиологическую значимость представляет вода открытых водоемов, загрязненная сточными водами, как в качестве источников питьевого водоснабжения, так и используемая в качестве рекреационных зон для купания населения. Водный фактор рассматривается, как один из ведущих пусковых механизмов реализации энтеровирусных инфекций.

Отмечается, преимущественно, летне-осенняя сезонность заболеваемости ЭВИ.

Причиной формирования локальных очагов с групповой заболеваемостью может являться занос инфекции в учреждение, на территорию и возможность ее распространения в условиях несоблюдения требований санитарного законодательства, как по условиям размещения, так и по состоянию систем водопользования и организации питания

В целях недопущения распространения энтеровирусной инфекции среди населения, формирования эпидемических очагов в детских организованных коллективах, в том числе в период проведения летней оздоровительной кампании, в соответствии с п.6 ч. 1 ст.51, ч.1 ст. 29, ч.1 ст. 33 Федерального закона № 52 – ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» от 30.03.1999 года, СанПиН 3.3686-21 "Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней", с целью улучшения санитарно – эпидемиологической обстановки и выполнения требований санитарного законодательства

ПРЕДЛАГАЮ:

1. Согласовать межведомственный план противоэпидемических и профилактических мероприятий по предупреждению распространения ЭВИ на территории муниципального образования.
2. Довести до руководителей всех заинтересованных служб и ведомств информацию о санитарно-эпидемиологической ситуации по заболеваемости ЭВИ в ГО Березовский.
3. Координировать работу всех служб и ведомств по профилактике ЭВИ в соответствии с требованиями санитарного законодательства.
4. Обеспечить в пределах компетенции контроль санитарно-гигиенического состояния территорий населенных пунктов, водопроводных и канализационных сетей, иных объектов питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения, торговых объектов, мест массового пребывания людей, обратив особое внимание на места неорганизованного рекреационного водопользования, а также на сброс сточных вод в открытые водоемы.
5. Обеспечить население питьевой водой, в т.ч. децентрализованных источников (скважины, колодцы), соответствующей санитарно-гигиеническим нормативам. Обеспечить своевременную ликвидацию аварийных ситуаций на водопроводных и канализационных сетях, проведение дезинфекции и промывки водопроводных сетей и сооружений после аварийных ситуаций и по нестандартным результатам качества воды.
6. Обеспечить организацию бесперебойной работы очистных сооружений.
7. Обязать начальника Управления образования Березовского ГО обеспечить:
 - соблюдение нормативов размещения детей и заполняемости групп, отрядов, классов;
 - проведение ежедневного утреннего фильтра с документальным оформлением результатов осмотра по каждому классу/группе/отряду (недопущение в организованный коллектив детей с признаками инфекционных заболеваний);
 - проведение текущей дезинфекции не менее 2 раз в день (на пищеблоке, в столовой, в спальнях, кабинетах/классах, групповых, кружковых, местах общего пользования, бассейнах, санузлах) с применением растворов дезинфекционных средств, эффективных в отношении энтеровирусов;
 - проведение дезинфекции столовой посуды и столовых приборов после каждого приема пищи с использованием дезинфекционных средств, эффективных в отношении энтеровирусов; для обеззараживания столовой посуды в дезинфицирующем растворе в организациях, осуществляющих образовательную деятельность, организациях отдыха детей и их оздоровления выделяется емкость с крышкой с четкими надписями с указанием названия препарата, его концентрации, назначения, даты приготовления, предельного срока годности;
 - увеличение кратности проветривания кабинетов, рекреаций, спальных помещений; проведение обеззараживания воздуха с использованием специализированных приборов, разрешенные к применению в соответствии с инструкцией производителя;

- принятие мер по минимизации рисков для реализации пищевого пути распространения ЭВИ (фрукты, овощи допускаются в питание после стандартной обработки, овощи - с последующим ошпариванием кипятком, не допускается последующая нарезка фруктов; сервировку и порционирование блюд на пищеблоке, в групповых ячейках проводит только персонал с использованием одноразовых перчаток и предварительной обработкой рук кожным антисептиком); надлежащее содержание пищеблоков, в т.ч. выполнению требований по режиму уборки, проведению текущей дезинфекции; прохождению персоналом в установленном порядке медицинских осмотров и гигиенического обучения; выполнению персоналом правил личной гигиены
- при наличии плавательных бассейнов - ужесточить соблюдение санитарно-профилактических мер по обеззараживанию воды бассейнов
- соблюдение питьевого режима (обязательное кипячение воды или использование бутилированной воды)
- создание надлежащих условий для соблюдения детьми и работниками правил личной гигиены: наличие жидкого мыла, кожных антисептиков, одноразовых полотенец
- проведение разъяснительной работы с детьми и родителями о мерах профилактики ЭВИ, в том числе размещение информации о проводимых мероприятиях по профилактике ЭВИ на стендах в местах ожидания родителей указанных учреждений и на сайте учреждений
- наличие постоянно поддерживаемого неснижаемого запаса дезинфекционных средств, кожных антисептиков, перчаток - для обеспечения проведения полного комплекса мероприятий.
- Потребовать от руководителей образовательных учреждений повышения ответственности за допуск к работе сотрудников с симптомами инфекционных заболеваний, а также педагогов (воспитателей) за допуск к занятиям детей с признаками инфекционных заболеваний.
- Обеспечить взаимодействие с медицинской организацией по оперативному обмену информацией о заболевших энтеровирусной инфекцией и контактных с заболевшими ЭВИ из семейно-квартирных очагов учащихся и всех сотрудников образовательной организации, и недопущению данных контингентов в организованный коллектив;
- При выявлении случая (ев) заболевания ЭВИ, подозрении на заболевание, в детских образовательных учреждениях, летних оздоровительных учреждениях организовать проведение в полном объеме противоэпидемических мероприятий в соответствии с СанПиНом 3.3686-21 "Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней", в т.ч.:
 - 1) при риске формирования очага ЭВИ - принятие решения о приостановлении: образовательного процесса, проведения массовых культурных и спортивных мероприятий, функционирования бассейнов, работающих при организованных коллективах детей;
 - 2) при регистрации в учреждении случаев ЭВИ (подозрения на ЭВИ):
 - своевременную изоляцию больных всеми клиническими формами ЭВИ и лиц с подозрением на это заболевание (в т.ч. с клиникой ОРВИ) в организованных коллективах
 - прекращение приема новых и временно отсутствующих детей в группу, в которой зарегистрирован случай ЭВИ,
 - запрещение перевода детей из группы/отряда, в которой зарегистрирован случай ЭВИ, в другую группу/отряд,
 - запрещение участия карантинной группы/отряда в общих культурно-массовых мероприятиях детской организации,
 - организацию прогулок карантинной группы/отряда с соблюдением принципа групповой изоляции на участке и при возвращении в группу/отряд,
 - соблюдение принципа изоляции детей карантинной группы/отряда при организации питания,
 - при невозможности соблюдения в организации, осуществляющей образовательную деятельность, принципа изоляции организовать разобщение детей, подвергшихся риску заражения ЭВИ, на период 10 календарных дней при легких формах (при отсутствии поражения нервной системы) или на период 20 календарных дней при регистрации форм ЭВИ с поражением нервной системы;

- проведение дезинфекционных мероприятий, мероприятий с учетом МУ 3. 5. 3104-13 «Организация и проведение дезинфекционных мероприятий при энтеровирусных (неполио) инфекциях», инструктаж медиком персонала организации по проведению текущей дезинфекции с использованием дезинфекционных средств, разрешенных к применению в установленном порядке и обладающих вирулицидными свойствами
 - проведение заключительной дезинфекции (при регистрации случаев ЭВИ) силами специализированных организаций, осуществляющих дезинфекционную деятельность
 - проведение санитарно-разъяснительной работы среди сотрудников образовательных учреждений по мерам профилактики ЭВИ, в т.ч. организации комплекса противоэпидемических мероприятий при выявлении (подозрении) случая ЭВИ.
- 3) Обеспечить участие медицинских работников в контроле за реализацией комплекса дополнительных санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий независимо от наличия или отсутствия регистрации случаев заболеваний в период эпидемического сезонного подъема заболеваемости ЭВИ в организованных коллективах (п. 2612 СанПиН 3.3686-21).
8. Рекомендовать организациям, эксплуатирующим бассейны, проведение противоэпидемических мероприятий, направленных на профилактику ЭВИ:
- осуществление производственного контроля за качеством воды в полном объеме
 - соблюдение санитарно-профилактических мер по обеззараживанию воды бассейнов
 - обеспечение соблюдения противоэпидемического режима
 - проведение уборок с использованием дезинфекционных средств, разрешенных к применению в установленном порядке
 - потребовать от сотрудников повышения ответственности к соблюдению противоэпидемических мер, в т.ч. недопуск к работе сотрудников с симптомами инфекционных заболеваний и контроль за допуском к посещению бассейна лиц с признаками инфекционных заболеваний
9. Принять меры по обеспечению юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями, осуществляющими деятельность по производству, хранению и продаже продовольственных товаров, обеспечению населения доброкачественной питьевой водой и оказывающими услуги населению проведение профилактических мероприятий в условиях возможного осложнения эпидемиологической ситуации по ЭВИ на территории субъекта Российской Федерации в соответствии с санитарными правилами и нормами СанПиН 3.3686-21 "Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней".
10. Организовать информирование населения о мерах профилактики ЭВИ.

Информацию о выполнении предложения направить в Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Свердловской области в Орджоникидзевском и Железнодорожном районах города Екатеринбурга, в городе Березовский, в городе Верхняя Пышма **в срок до 05.09.2022г.**

Заместитель главного государственного санитарного врача по Орджоникидзевскому, Железнодорожному районам города Екатеринбурга, городу Березовский, городу Верхняя Пышма



Е.К.Шевченко

Исполнитель Ткаченко Т.А. тел. 307-40-77